



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 2017080300 от «28» июля 2017 г.

Масло для механических трансмиссий ZIC G-FF 75W-90

Наименование	ZIC G-FF 75W-90	Номер образца	LB-V 305
Номер партии	05707311	Дата отбора образца	28.07.2017

№	Наименование показателя	Нормы ТР ТС	Нормы по спецификации	Результаты испытаний *	Метод испытания
1	Температура самовоспламенения, °С	не менее 165	-	245 **	ГОСТ 30852.5
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не менее 135	-	215 **	ГОСТ 4333
3	Содержание механических примесей, %масс	не более 0,03	-	0,01 **	ГОСТ 6370
4	Плотность при 15°С, г/см ³	-	не нормируется	0,8592	ASTM D 1298
5	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	не нормируется	78,36	ASTM D 445
6	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	-	13,5-16,0	14,81	ASTM D 445
7	Индекс вязкости	-	не менее 180	199	ASTM D 2270
8	Температура вспышки, °С	-	не менее 200	206	ASTM D 92
9	Температура потери текучести, °С	-	не выше -39	-48,0	ASTM D 97
10	Кислотное число, мгКОН/г	-	1,0-1,6	1,17	ASTM D 664
11	Вязкость по Брукфильду при -40 °С, Мпа*с	-	не более 60000	32913	ASTM D 2983
12	Пенообразование: склонность / стабильность: - 24°С - 90°С - 24°С	- - -	50 / 0 50 / 0 50 / 0	10 / 0 20 / 0 10 / 0	ASTM D 892
13	Коррозия медной пластинки, 3 ч при 100°С	-	не более 1-b	1-b	ASTM D 130
14	Содержание фосфора, мг/кг	-	не нормируется	670	ICP

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839
** – результаты испытаний лаборатории ООО «МИЦ ГСМ»

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта при условии соблюдения надлежащих условий хранения.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.



Декларация соответствия ТС № RU Д-KR.MT22.B.00655 с 19.08.2015 г. по 18.08.2018 г.