

OIL NERSON

ATF WS

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	5,78
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D 2983	13075
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	840
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективная современная синтетическая маловязкая жидкость WS для автоматических трансмиссий автомобилей Toyota, Lexus, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования.

Трансмиссионная жидкость ATF WS разработана на основе специально выбранных высококачественных синтетических базовых масел и современного функционального пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предназначено для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей и лёгких грузовиков, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей и других машин, для которых рекомендовано использование трансмиссионной жидкости уровня по спецификациям Toyota JWS3324, NWS9638 (См. дополнительную спецификацию). Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.
- Данный продукт совместим со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает выполнение большинства требований OEM-производителей автоматических трансмиссий последнего поколения с требованием по уровню вязкости, для повышения эффективности работы и снижению расхода топлива.
- Предотвращает загрязнение трансмиссионных систем и сбои в их работе.



- Защищает муфты от образования лака.
- Обеспечивает быструю смазку всей поверхности узлов трансмиссионных систем при низких температурах.
- Облегчает разгон и обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах.
- Поддерживает эффективный теплоотвод с поверхности муфт, продлевая срок их службы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

WS*

*- ATF WS соответствует требованиям Toyota JWS3324. NWS9638

См. дополнительную спецификацию

ZF TE-ML 14C/16M/20C

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица)

Acura	ATF DW-1	CA66844	Chevrolet	DEXRON VI	93744589
Acura	ATF DW-1	08200-9008A	Chevrolet	DEXRON VI	93744590
Acura	ATF DW-1	08200-9009A	Chevrolet	WS ATF	88863400
Acura	ATF DW-1	08266-99964	Chevrolet	WS ATF	88863401
Aisin Warner	AW-1 (AF40-6)		Chrysler	DEXRON VI	68043742AA
Aisin Warner	JWS-3324		Daewoo	AW-1	93165147
Aisin Warner	NWS-9638		Daewoo	DEXRON VI	93165414
Allison	DEXRON VI		Daewoo	DEXRON VI	93744589
Audi	M-1375.4	G-055-005-A1	Daewoo	DEXRON VI	93744590
Audi	M-1375.4	G-055-005-A2	Dodge	DEXRON VI	68043742AA
Audi	M-1375.4	G-055-005-A6	Dodge	L12108	ZF 8-Speed
Audi	M-1375.5	G-055-162-A1	Ford	MERCON LV	CXT-10-LV12
Audi	M-1375.5	G-055-162-A2	Ford	MERCON LV	CXT-11-DLV
Audi	M-1375.5	G-055-162-A6	Ford	MERCON LV	XT-10-QLV
Audi	M-1375.6	G-060-162-A1	Ford	MERCON LV	XT-10-QLVC
Audi	M-1375.6	G-060-162-A2	Ford	MERCON LV	XT-11-DLV
Audi	M-1375.6	G-060-162-A6	Ford	MERCON SP	CXT-6-DSP
BMW	DEXRON VI	83 22 0 432 807	Ford	MERCON SP	CXT-6-LSP12
BMW	DEXRON VI	83 22 0 397 114	Ford	MERCON SP	XT-6-DSP
BMW	M-1375.4	83 22 0 142516	Ford	MERCON SP	XT-6-QSP
BMW	M-1375.4	83 22 0 144 137	General Motors	ATF AW-1	19256039
Chevrolet	ATF AW-1	19256039	General Motors	ATF AW-1	19256040
Chevrolet	ATF AW-1	19256040	General Motors	AW-1	93165147
Chevrolet	AW-1	93165147	General Motors	DEXRON VI	88861003
Chevrolet	DEXRON VI	88861003	General Motors	DEXRON VI	88861004

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица)

Chevrolet	DEXRON VI	88861004	General Motors	DEXRON VI	88861044
Chevrolet	DEXRON VI	88861043	General Motors	DEXRON VI	88861045
Chevrolet	DEXRON VI	88861044	General Motors	DEXRON VI	88861046
Chevrolet	DEXRON VI	88861045	General Motors	DEXRON VI	93165414
Chevrolet	DEXRON VI	88861046	General Motors	DEXRON VI	93744589
Chevrolet	DEXRON VI	93165414	General Motors	DEXRON VI	93744590
General Motors	WS ATF	88863400	Lexus	Auto Fluid WS	08886-80803
General Motors	WS ATF	88863401	Lexus	Auto Fluid WS	08886-80807
Honda	ATF DW-1	CA66844	Lexus	Auto Fluid WS	08886-81210
Hyundai	ATF SP-IV	00232-19045	Lexus	WS (JWS-3324)	
Hyundai	ATF SP-IV	04500-00115	Lexus	WS (JWS-638)	
Hyundai	ATF SPH-IV	00232-19045	Lincoln	MERCON LV	CXT-10-LV12
Hyundai	ATF 1375.4	04500-00190	Lincoln	MERCON LV	CXT-11-DLV
Hyundai	ATF 9638	04500-00180	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLV
Hyundai	M-1375.4	00232-19001	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLVC
Hyundai	M-1375.4	00232-19015	Lincoln	MERCON LV	XT-11-DLV
Hyundai	M-1375.4	040000C90SG	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-DSP
Hyundai	NWS-9638 T5	00232-19000	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-LSP12
Hyundai	NWS-9638 T5	00232-19016	Lincoln	MERCON SP	XT-6-DSP
Infiniti	Matic-S	KLE24-00002	Lincoln	MERCON SP	XT-6-QSP
Infiniti	Matic-S	999MP-MTS00P	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLV
Jaguar	M-1375.4	C2C 8432	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLVC
Jaguar	M-1375.4	Fluid 8342	Lincoln	MERCON LV	XT-11-DLV
Jeep	DEXRON VI	68043742AA	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-DSP
Kia	ATF SP-IV	UM090-CH042	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-LSP12
Kia	ATF SP-IV	00232-19045	Lincoln	MERCON SP	XT-6-DSP
Kia	ATF SP-IV	04500-00115	Lincoln	MERCON SP	XT-6-QSP
Kia	ATF SPH-IV	00232-19045	Maserati	M-1375.4	231603
Kia	ATF 1375.4	04500-00190	Mazda	MERCON LV	0000-77-122E-01
Kia	ATF 9638	04500-00180	Mercury	MERCON LV	CXT-10-LV12
Kia	M-1375.4	UM080-CH032	Mercury	MERCON LV	CXT-11-DVL
Kia	M-1375.4	00232-19001	Mercury	MERCON LV	XT-10-QLV
Kia	M-1375.4	00232-19015	Mercury	MERCON LV	XT-10-QLVC
Kia	M-1375.4	040000C90SG	Mercury	MERCON LV	XT-11-DLV

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица)

Kia	NWS-9638 T5	00232-19000	Mercury	MERCON SP	CTX-6-DSP
Kia	NWS-9638 T5	00232-19016	Mercury	MERCON SP	CTX-6-LSP12
Land Rover	AW-1 ATF		Mercury	MERCON SP	XT-6-DSP
Land Rover	M-1375.4	LRN1375	Mercury	MERCON SP	XT-6-QSP
Land Rover	M-1375.4	TYK500050	Mitsubishi	ATF SP-IV	
Lexus	Auto Fluid WS	00289-ATFWS	Mitsubishi	ATF SPH-IV	
Lexus	Auto Fluid WS	08886-02303	Mitsubishi	DQ ATF AW	4029401
Lexus	Auto Fluid WS	08886-02305	Mitsubishi	DQ ATF J2	MZ320030
General Motors	WS ATF	88863400	Lexus	Auto Fluid WS	08886-80803
General Motors	WS ATF	88863401	Lexus	Auto Fluid WS	08886-80807
Honda	ATF DW-1	CA66844	Lexus	Auto Fluid WS	08886-81210
Hyundai	ATF SP-IV	00232-19045	Lexus	WS (JWS-3324)	
Hyundai	ATF SP-IV	04500-00115	Lexus	WS (JWS-638)	
Hyundai	ATF SPH-IV	00232-19045	Lincoln	MERCON LV	CXT-10-LV12
Hyundai	ATF 1375.4	04500-00190	Lincoln	MERCON LV	CXT-11-DLV
Hyundai	ATF 9638	04500-00180	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLV
Hyundai	M-1375.4	00232-19001	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLVC
Hyundai	M-1375.4	00232-19015	Lincoln	MERCON LV	XT-11-DLV
Hyundai	M-1375.4	040000C90SG	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-DSP
Hyundai	NWS-9638 T5	00232-19000	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-LSP12
Hyundai	NWS-9638 T5	00232-19016	Lincoln	MERCON SP	XT-6-DSP
Infiniti	Matic-S	KLE24-00002	Lincoln	MERCON SP	XT-6-QSP
Infiniti	Matic-S	999MP-MTS00P	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLV
Jaguar	M-1375.4	C2C 8432	Lincoln	MERCON LV	XT-10-QLVC
Jaguar	M-1375.4	Fluid 8342	Lincoln	MERCON LV	XT-11-DLV
Jeep	DEXRON VI	68043742AA	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-DSP
Kia	ATF SP-IV	UM090-CH042	Lincoln	MERCON SP	CXT-6-LSP12
Kia	ATF SP-IV	00232-19045	Lincoln	MERCON SP	XT-6-DSP
Kia	ATF SP-IV	04500-00115	Lincoln	MERCON SP	XT-6-QSP
Kia	ATF SPH-IV	00232-19045	Maserati	M-1375.4	231603
Kia	ATF 1375.4	04500-00190	Mazda	MERCON LV	0000-77-122E-01
Kia	ATF 9638	04500-00180	Mercury	MERCON LV	CXT-10-LV12
Kia	M-1375.4	UM080-CH032	Mercury	MERCON LV	CXT-11-DVL
Kia	M-1375.4	00232-19001	Mercury	MERCON LV	XT-10-QLV

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица)

Kia	M-1375.4	00232-19015	Mercury	MERCON LV	XT-10-QLVC
Kia	M-1375.4	040000C90SG	Mercury	MERCON LV	XT-11-DLV
Kia	NWS-9638 T5	00232-19000	Mercury	MERCON SP	CTX-6-DSP
Kia	NWS-9638 T5	00232-19016	Mercury	MERCON SP	CTX-6-LSP12
Land Rover	AW-1 ATF		Mercury	MERCON SP	XT-6-DSP
Land Rover	M-1375.4	LRN1375	Mercury	MERCON SP	XT-6-QSP
Land Rover	M-1375.4	TYK500050	Mitsubishi	ATF SP-IV	
Lexus	Auto Fluid WS	00289-ATFWS	Mitsubishi	ATF SPH-IV	
Lexus	Auto Fluid WS	08886-02303	Mitsubishi	DQ ATF AW	4029401
Lexus	Auto Fluid WS	08886-02305	Mitsubishi	DQ ATF J2	MZ320030
Nissan	Matic-S	KLE24-00002	Toyota	Auto Fluid WS	08886-80803
Nissan	Matic-S	999MP-MTS00P	Toyota	Auto Fluid WS	08886-80807
Scion	Auto Fluid WS	00289-ATFWS	Toyota	Auto Fluid WS	08886-81210
Scion	Auto Fluid WS	08886-02303	Toyota	WS (JWS-3324)	
Scion	Auto Fluid WS	08886-02305	Toyota	WS (NWS-9638)	
Scion	Auto Fluid WS	08886-80803	Volkswagen	M-1375.4	G-055-005-A1
Scion	Auto Fluid WS	08886-80807	Volkswagen	M-1375.4	G-055-005-A2
Scion	Auto Fluid WS	08886-81210	Volkswagen	M-1375.4	G-055-005-A6
Scion	WS (JWS-3324)		Volkswagen	M-1375.5	G-055-162-A1
Scion	WS (NWS-9638)		Volkswagen	M-1375.5	G-055-162-A2
Suzuki	Matic-S		Volkswagen	M-1375.5	G-055-162-A6
Toyota	Auto Fluid WS	00289-ATFWS	Volkswagen	M-1375.6	G-060-162-A1
Toyota	Auto Fluid WS	08886-02303	Volkswagen	M-1375.6	G-060-162-A2
Toyota	Auto Fluid WS	08886-02305	Volkswagen	M-1375.6	G-060-162-A6

Компания BIG MOTORS, LLC снимает с себя ответственность, если продукт применяется не по прямому назначению. Получите консультацию у ближайшего дилера.

ПАКОВАНИЕ:

1 л, 4 л, 20 л, 205 л.