ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №2-Смазка геофизическая всесезонная

Наименование продукта Смазка геофизическая всесезонная **ТУ 19.20.29-001-62027624-2020 Производитель** ООО «Центр — Ойл»

Номер партии 2 Количество: 10 000кг Дата изготовления 10.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	HOPMA	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид при (20±2) °C	Однородная светлая	Соответствует
	вязкая прозрачная	
	масса	
2. Вязкость кинематическая, мм ² /с:		
-при 40°C	600-680	620
-при 100°C	31-39	35
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,	270	288
°С, не ниже		
4. Температура застывания, °С, не выше	-20	-27
5. Плотность при 20°С, кг/м ³	900-910	904
6. Температура самовоспламенения °С, не менее	170	397
7. Массовая доля механических примесей, %, не более	Не более 0,3	Отсутствие
8. Содержание механических примесей, %, не более	0,01	Отсутствие

Срок годности продукта- 3 года со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка геофизическая всесезонная соответствует ТУ 19.20.29-001-62027624-2020

Начальник лаборатории Лаборант Дата выдачи паспорта