ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Масло для газонокосилок Havens SAE 30

ОПИСАНИЕ

Масло для газонокосилок Havens SAE 30 - это высокоэффективное четырехтактное моторное масло, используемое в двигателях газонокосилок, аварийных силовых установках и других двигателях, для которых требуется моторное масло одного класса вязкости SAE 30. Масло для газонокосилок Havens SAE 30 производится из высококачественного минерального масла в сочетании с передовой системой присадок, обеспечивающей превосходную чистоту двигателя, защиту от износа и эффективную защиту от коррозии. Изготовлено из 100% натурального базового масла.

СВОЙСТВА

- низкие потери при испарении
- смешиваемость со всеми имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая износостойкость
- протестирован для использования с каталитическими нейтрализаторами
- отличный моющий эффект
- отличные дисперсионные свойства
- высокая устойчивость к амортизации
- превосходное смазывающее действие

ПРИЛОЖЕНИЯ

Необходимо следовать спецификациям и инструкциям производителя узлов или оборудования...

Соответствует требованиям: API SJ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Масло для газонокосилок Havens SAE 30		
Основные свойства	SAE Grade	30
	Performance	SJ
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.88
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	11.6
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	90
Индекс вязкости	ASTM D2270	116
Температура возгорания, °С	ASTM D92	230
Температура замерзания, °С	ASTM D97	-30

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.